



I.P.

2008

ALCE
AQUA

piscine e terrazze

AlceAqua propone la soluzione per chi vuole godere di una piscina nell'intimità della propria casa, ma non è disposto ad affrontare gravosi lavori di installazione e manutenzione. Le piscine AlceAqua, interamente realizzate in pino svedese, rispondono alle esigenze di comfort e sicurezza di tutta la famiglia: bordi a incastro per una maggiore resistenza e durata, niente viti o bulloni a vista che possano essere pericolosi per chi cammina a piedi scalzi e scalette comode e accessibili anche ai più piccoli. I numerosi modelli della gamma si adattano facilmente alle disponibilità di spazio di ogni giardino; sono inoltre previsti accessori e complementi che valorizzeranno la piscina e la adatteranno perfettamente al contesto della vostra casa.

INDICE

Piscina Smeraldo	p.02
Piscina Diamante	p.04
Piscina Ambra	p.06
Dotazioni di serie	p.08
Accessori optional	p.08
Terrazze	p.10
Elementi per pavimentazioni	p.11

le piscine

LA QUALITÀ DEI MATERIALI

La struttura delle piscine AlceAqua è interamente realizzata in perlinato di Pino di Svezia dello spessore di 45 mm; l'impregnazione in autoclave con sali atossici (classe d'impregnazione RAL 4) garantisce la resistenza del legno anche se permanentemente esposto agli attacchi degli agenti atmosferici.

Alce propone inoltre una selezione di diverse essenze pregiate con cui personalizzare il bordo piscina.

Se Ambra riprende il Pino di Svezia con bordo massello; Smeraldo e Diamante sono caratterizzate da bordi in legno esotico come Ipè e Okumè, per un tocco di lusso in più.



GARANZIA DI 10 ANNI:

Tutte le componenti in legno di Pino impregnate in autoclave delle piscine AlceAqua sono garantite 10 anni contro l'eventuale marcescenza, attacchi d'insetti e insorgenza di muffe. Una garanzia che Alce è in grado di assicurare grazie ai processi di impregnazione a pressione a base di sali di rame e boro ai quali sottopone il proprio legno.



TUTTA LA GAMMA ALCEAQUA:


	09026	09027	09028	09029	09030
Piscina Smeraldo (bordo Ipè)	09026	09027	09028	09029	09030
Piscina Diamante (bordo Okumè)	09031	09032	09033	09034	09035
Piscina Ambra (bordo Pino massello)	09006	09007	09008	09009	09010
Dim. est (cm)	420	579	388x598	388x659	535x804
Dim. int. (cm)	370	529	341x552	341x613	489x758
Altezza (cm)	130	130	130	130	130
Volume d'acqua (m ³)	11	23	19	22	37
Perlinato a misura	x	x	x	x	x
Profili di finitura	x	x	x	x	x
Rinforzi metallici laterali (I PN)			1	2	3
Scale esterna in Pino 4 gradini	x	x	x	x	x
Kit ferramenta di fissaggio	x	x	x	x	x
Bordo superiore piscina	x	x	x	x	x
Skimmer	x	x	x	x	x
Gruppo di filtraggio completo	8 m ³ /h	12 m ³ /h	12 m ³ /h	12 m ³ /h	12 m ³ /h
Scala interna inox 3 gradini	x	x	x	x	x
Liner 75/100 con greca superiore	x	x	x	x	x
Profilo per fissaggio liner	x	x	x	x	x
Feltro di sicurezza per fondo piscina	x	x	x	x	x
Istruzioni di montaggio	x	x	x	x	x

piscina smeraldo


INFORMAZIONI TECNICHE:

- Struttura in perlinato di Pino di Svezia spessore 45 mm impregnato in autoclave con sali atossici (classe d'impregnazione: 4); garantito 10 anni.
- Bordo in legno di Ipè massiccio e giunzione con incastri; sezione 27x3,8 cm.


	09026	09027	09028	09029	09030
Dimensioni esterne (cm)	420	579	388x598	388x659	535x804
Dimensioni interne (cm)	370	529	341x552	341x613	489x758
Altezza (cm)	130	130	130	130	130




cod. 09027




cod. 09026



cod. 09029



cod. 09030



cod. 09028






piscina diamante


INFORMAZIONI TECNICHE:

- Struttura in perlinato di Pino di Svezia spessore 45 mm impregnato in autoclave con sali atossici (classe d'impregnazione: 4); garantito 10 anni.
- Bordo in multistrato di Okumè zigrinato e verniciato e giunzione con incastri e sormonti; spessore 4 cm, larghezza massima 42 cm, larghezza minima 35 cm.
- Inserti copri-spigoli in metallo verniciato.


	09031	09032	09033	09034	09035
Dimensioni esterne (cm)	420	579	388x598	388x659	535x804
Dimensioni interne (cm)	370	529	341x552	341x613	489x758
Altezza (cm)	130	130	130	130	130




cod. 09032




cod. 09033




cod. 09031



cod. 09035



cod. 09034






piscina ambra


INFORMAZIONI TECNICHE:

- Struttura in perlinato di Pino di Svezia spessore 45 mm impregnato in autoclave con sali atossici (classe d'impregnazione: 4); garantito 10 anni.
- Bordo in Pino massello formato da due tavole zigrinate fissate con viti; sezione 29x3,5 cm.


	09006	09007	09008	09009	09010
Dimensioni esterne (cm)	420	579	388x598	388x659	535x804
Dimensioni interne (cm)	370	529	341x552	341x613	489x758
Altezza (cm)	130	130	130	130	130




cod. 09007




cod. 09006



cod. 09008



cod. 09010



cod. 09009





dotazioni di serie



Gruppo skimmer
extra largo con
bocchetta di mandata
per un ottimo ricircolo
dell'acqua.



Liner 75/100,
colore sabbia
effetto dell'acqua colore
smeraldo, con motivo
superiore a mosaico
bizantino.



**Gruppo di
filtraggio**
completo di basamento,
pompa, filtro e
raccorderia necessaria.



Scale d'accesso
scala interna in acciaio inox a 3
gradini, con viti per fissaggio a
bordo piscina.
Scala esterna in Pino impregnato
a 4 gradini, con ferramenta per
fissaggio a piscina.



accessori optional



Quadro elettrico
cod. 28454

interruttore differenziale per faro e
pompa, timer programmabile per
cicli lavaggio pompa, selettore di
funzione e presa di servizio.



Box di filtraggio
cod. 80872

realizzato in Pino impregnato in
autoclave in kit di montaggio; ante
superiore a ribalta e 2 ante anteriori.
Ottima ispezione del gruppo di
filtraggio. Fronte 109 cm, profondità
70 cm, h max. 124 cm.



Kit pulizia
cod. 28437

spazzole per fondo e per
parete, retino, termometro, kit
analisi ph acqua.



Robot pulizia
cod. 28430

pulitore di aspirazione da
collegarsi alla bocchetta o
direttamente allo skimmer;
adatto per grandi (foglie) e
piccole (sabbia) impurità.



Tubo galleggiante 10 m
cod. 28433

realizzato in polietilene con
terminali ø 38 mm (1/2")



Manico telescopico
cod. 28434

per spazzole, realizzato in
alluminio con impugnatura;
lunghezza variabile da 180
a 360 cm.



Doccia in acciaio inox,
ø 43 mm (2")

cod. 28432
con soffione e rubinetto
lavapiedi.



Kit faro proiettore*

cod. 28428 (lato 178 cm)
cod. 28448 (lato 238 cm)

realizzato in ABS, con flangia, guarnizioni adesive, viti
e 2 perline con foro per l'inserimento del faro. Sistema
a baionetta sia nella flangia che nel corpo. Nicchia a
tenuta stagna. Lampada dicroica da 50 W, 12 V e 38°
di apertura del fascio luminoso. Cavo per collegamento
al quadro elettrico incluso, trasformatore elettrico escluso.

Kit faro proiettore di ricambio 12 V

cod. 28417


*Da ordinare al momento dell'acquisto della piscina.



Copertura estiva

per mantenere la temperatura dell'acqua durante la notte.

	smeraldo	diamante	ambra
cod. 28413	09026	09031	09006
cod. 28414	09027	09032	09007
cod. 28415	09028	09033	09008
cod. 28416	09029	09034	09009
cod. 28421	09030	09035	09010



Copertura invernale

PVC 580g/mq con occhielli e corda in elastico per il
fissaggio a bordo piscina.

	smeraldo	diamante	ambra
cod. 28409	09026	09031	09006
cod. 28410	09027	09032	09007
cod. 28411	09028	09033	09008
cod. 28412	09029	09034	09009
cod. 28422	09030	09035	09010

•Prodotti per il trattamento dell'acqua



**Dicloro
granulare al
56%, 5 kg**
cod. 28441



**Tricloro in
pastiglie
da 200 g al
90%, 5 kg**
cod. 28442



**Flocculante in
pastiglie da
100 gr, 1 kg**
cod. 28444



**Riduttore di
ph granulare,
5 kg**
cod. 28440



**Antialga
liquido di
mantenimento,
5 lt.**
cod. 28443



**Sabbia
quarzifera,
25 kg**
cod. 28439

Kit misuratore PH
cod. 28436

Ricambi per misuratore PH
cod. 28446

A woman with dark hair, wearing a bright red one-piece swimsuit, is lying on a light-colored lounge chair. She is smiling broadly with her eyes closed, and her right hand is resting on her forehead. The background is a clear, bright blue swimming pool. The overall scene is bright and sunny, suggesting a relaxed summer day.

ALCE
AQUA

La piscina è teatro di gioco, ma è anche angolo di riposo, dove sdraiarsi per chiacchierare o semplicemente per leggere un libro; per questi momenti di relax, AlceAqua ha creato le terrazze. Potrete scegliere tra un rivestimento a completamento del bordo piscina, per camminare su di una superficie estremamente gradevole come il legno; oppure un vero e proprio solarium rialzato a filo d'acqua, per lunghi (e pigri) bagni di sole.

piscine + terrazze

le terrazze


La piscina può essere completata con uno dei modelli di terrazze prendisole, in pino o in legno esotico Ipè a seconda delle esigenze; disponibili in numerose misure.

Ogni terrazza prevede la variante in altezza: a terra o sopraelevata.

terrazza sopraelevata

Il kit terrazza sopraelevata comprende:


- Profili in Pino massello impregnato per la realizzazione della struttura sopraelevata
- Tavole in pino impregnato per la chiusura laterale
- Tavole per il pavimento in pino impregnato sezione 2x12 oppure in legno esotico Ipè di sezione 14x21 cm
- Ferramenta per il fissaggio, ad esclusione dei portapali (da scegliersi in base al tipo di pavimento)
- I pannelli per la chiusura perimetrale, con corrimano di finitura e diamante decorativo copripalo.




terrazza a terra

Il kit terrazza a terra comprende:

- Profilo di sottofondo in Pino impregnato di sezione 4,5x9 cm
- Tavole per pavimento e chiusura laterale in Pino impregnato sezione 2x12 cm oppure in legno esotico Ipè di sezione 14x21 cm
- Ferramenta per il fissaggio.




	KIT TERRAZZA SOPRAELEVATA			KIT TERRAZZA A TERRA		PISCINA CORRISPONDENTE								
	MQ	PINO	IPÈ	PINO	IPÈ	SMERALDO			DIAMANTE			AMBRA		
A	12,76	09100	09120	09140	09150	09026	09028	09029	09031	09033	0934	09006	09008	09009
B	19,51	09101	09121	09141	09151	09027	09030		09032	09035		09007	09010	
C	21,81	09102	09122	09142	09152	09028			09033			09008		
D	23,68	09103	09123	09143	09153	09029			09034			09009		
E	31,35	09105	09125	09145	09155	09030			09035			09010		



elementi per pavimentazioni

• Assi per pavimenti




Asse Pino impregnato zigrinato

cod. 11494
Dim. 9x300,
spess. 20 mm

cod. 11510
Dim. 12x240,
spess. 28 mm


cod. 11500
Dim. 12x240,
spess. 20 mm

cod. 11516
Dim. 14,5x390,
spess. 35 mm




Profilo Ipè zigrinato

sezione 2,1x14,5
Diverse lunghezze disponibili;
informazioni e offerte su richiesta.




Profilo Ipè liscio per zoccolo pavimento

sezione 1,9x6,5
Diverse lunghezze disponibili;
informazioni e offerte su richiesta.



Profilo Cumarù zigrinato

sezione 2,1x14
Diverse lunghezze disponibili;
informazioni e offerte su richiesta.




Asse Larice zigrinato

sezioni: 2x12 e 3,3x14,5
Diverse lunghezze disponibili; informazioni
e offerte su richiesta.


Clips per fissaggio tavola in legno esotico cod. 15118

• Mattonelle per pavimenti


Mattonella diritta liscia in Pino impregnato
cod. 42350
Dim. 60x60




Mattonella diritta zigrinata in Pino impregnato
cod. 42351
Dim. 60x60



Mattonella liscia in Pino impregnato
cod. 42348
Dim. 90x90



Mattonella liscia in Pino impregnato
cod. 42349
Dim. 90x180



Tutte le assi e mattonelle in Pino sono impregnate in autoclave sotto pressione, classe RAL: 4.

• Profili per sottofondo

Profilo Pino impregnato
cod. 11340
Dim. 4,5x9x450

cod. 11200
Dim. 3,5x9x390

• Led per pavimentazioni

Led singolo 12V
cod. 42399
Led singolo con 10 metri di cavo.

Kit Led
cod. 42398

4 faretto precablati con innesto rapido, adattatore e trasformatore 230V a spina. Possibilità di innestare nell'adattatore fino a 10 faretto contemporaneamente.

Dimensioni Led:
ø 32 mm h 27 mm
Colore: bianco
Grado di protezione: IP144 (protezione contro l'introduzione di corpi solidi con diametro o spessore maggiore di 1 mm e contro spruzzi d'acqua in tutte le direzioni).

